



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
, „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН“

ул., „Любен Каравелов“ № 28а, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен,
факс 800 464, e-mail: dlshumen@nug.bg, dgs.shumen@dpshtumen.bg

РЕШЕНИЕ

№ 37

гр. Шумен, 22.06.2015 г.

На основание чл.38, т.1 от ЗОП, резултатите от проведената класация по реда на чл.37, ал.1, т.2 от ЗОП извършена от комисията назначена със Заповед №272/11.06.2015г. за разглеждане на подадените оферти и определяне на изпълнител на обществена поръчка проведена по реда на откритата процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на част от изискуемият инвентар за гасене на горски пожари, съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012г. за дооборудване на противопожарните депа на ТП „ДГС Шумен“ през 2015г., във връзка с одобрен проект по мярка 226 по ПРСР и сключен договор с ДФ „Земеделие“-РА, за обособена позиция №1 - „Доставка на оборудване за ПП депа““,

ОБЯВЯВАМ

Следното класиране на база оценка по предложена „най- ниска обща крайна цена“

На първо място, класирам: „Пожарна сигурност“ ЕООД, ЕИК: 200289133, седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. „Промишлена зона-север“, ул. „Одрин“ №124, Община Бургас, Област Бургас, представявано от Павлин Михайлов Бошнаков – управител, при следните параметри на окончателната оферта:

Вид противопожарно оборудване	Технически характеристики на предлаганите артикули	предложен гаранционен срок, в цели месеци	Количество бройки	Ед.цена, лв. Без ДДС	Обща ст-ст, лв. без ДДС
Гръбна пръскачка-моторна, марка Stihl, Model SR200D	1.Далекобойност на сбита струя- 5 м 2.Далекобойност на разпръсната струя- 2 м. 3.Притежава всички необходими принадлежности за носене на гръб; 4.Тегло на моторната пръскачка- 7,9 кг. 5.Вместимост на	24	2бр	906,10	1812,20

	резервоар за вода- 10л 6.Резервоар за гориво-1л.				
Ранцеви воден пожарогасител- механичен, тип "гръбна пръскачка"	1.Далекобойност на сбита струя- 8м. 2.Далекобойност на разпръсната струя- 5м. 3.Притежава всички необходими принадлежности за носене на гръб; 4.Тегло на гръбната пръскачка- 2,3 кг. 5.Вместимост на резервоар за вода- 18л.	24	6бр	302,90	1817,40
Съд за вода 200- литров	1.Тип на материала от който е произведен артикула – PVC 2.Вместимост – 200 л. 3.Горно затваряне с винтова капачка; 4.Квадратна или правоъгълна форма на съда за вода.	X	2бр	145,08	290,16
Бензино-моторен верижен трион Huskvarna H555	1.Шина-45 см 2.Мощност на триона – 3,1 kW 3.Тегло на триона, без шина/верига -5,6 кг. 4.Ниски нива на вибрации и шум – 118dB (A)	24	4бр	885,63	3542,52
Моторна помпа, шланг-200 м., струйник(комплект), Марка и модел на мотор.помпа: Bellini 2 цола ; марка и модел на шланг и струйник: Storz B/75mm.	1.Минимални технически характеристики на водната помпа: 1.1.Изходен дебит- 1500 m ³ /min. или 1500000 л./мин ($1m^3=1000л.$) 1.2.Общ напор - 65м.; 1.3.Дълбочина на засмукване- 8 м. дълбочина; 1.4.Мощност на двигателя-4,8 kW; 1.5.Работа без прекъсване на моторната помпа- 7 часа; 1.6.Тегло- 26 кг.; 1.7.Налягане- 6,5 bar.; 1.8.Потопляемата част на помпата е оборудвана с цедка за пречистване на твърди частици и	24м. за моторната помпа	2 компл.	1375,79	2751,58

	отпадъци; 2.Минимални технически характеристики на шланга: 2.1.Обща дължина на отделните сглобяеми части на шланга -200 м. 2.2.Съвместим с присъединителният диаметър на помпата и струйника. 3.Струйник - за сбита и разпръсната струя; съвместим с присъединителният диаметър на шланга;				
Електрически фенер- акумулаторен, марка и модел: Н 3408	1.Тип - LED осветление; 2.Режими на работ- сilen, слаб и "SOS"(премигващ); 3.Вградена акумулаторна батерия- 4200 mAh; 4.Зарежда се директно в мрежата и в запалка на автомобил притежава в комплекта зарядно за автомобил; 4.Яркост-800 lm; 5.Време за работа-3,5 часа.	12	10бр	49,82	498,20
Радиостанции, марка и модел: Motorola TLKR T60	1.Съвместими с аналогични устройства; 2.Спектър от честоти – 8бр. фикс.честоти 3.Обхват на прав участик-8 км.; 4.Снабдена с акумулаторна батерия с възможност за зареждане от захранване 220V или от запалка на автомобил; с възможност за зареждане от батерии;	24	8бр	81,25	650,00
ОБЩА крайна сума без вкл. ДДС	11 362, 06лв(единадесет хиляди триста шестдесет и два лева и шест стотинки)				

- Начин на плащане: по банков път в 10 /десет/ дневен срок от получаване на фактура, която се издава след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, относно качеството и количеството на извършената доставка.

- Срок за изпълнение на доставката-5 /пет/ работни дни;
- Срок за отстраняване на дефектирали/повредени/ стоки-5 /пет/ работни дни;
- Стоките са фабрично нови и неупотребявани – без видими или скрити дефекти;

- Безплатна доставка до адреса на Възложителя-гр.Шумен, ул."Л.Каравелов"№28А, Община Шумен, етаж II; като разходите за доставка до адреса, посочен от Възложителя, както и другите описани съществуващи разходи са за сметка на Изпълнителя

- Посочени 10 бр.сервизи за поддържане на гаранционна техника и 8 бр. лица, които ще извършват поддръжката.

- При срок на валидност на оферата-120/сто и двадесет/ дни.

На второ място, класирам: „Стоп файър“ ЕООД, ЕИК:175225816, седалище и адрес на управление:гр.София 1000, р-н Сердика, ул."Ангел Кънчев"№2, ет.4, ап.401, Общ.Столична, Обл.София/столица/, представявано от Теодор Димитров Даскалов – управител, при следните параметри на окончателната оферта:

Вид противопожарно оборудване	Минимални изисквания на които трябва да отговарят предлаганите артикули	Минимален гаранционен срок, в цели месеци	Количество бройки	Ед.цена, лв. Без ДДС	Обща ст-ст, лв. без ДДС
Гръбна пръскачка-моторна, марка и модел: Stihl SR200D	1.Далекобойност на сбита струя- 9 м 2.Далекобойност на разпръсната струя- 2,5 м. 3.Притежава всички необходими принадлежности за носене на гръб; 4.Тегло на моторната пръскачка- 7,9 кг. 5.Вместимост на резервоар за вода- 10л. 6.Резервоар за гориво- 1,1л.	24	2бр	735,00	1470,00
Ранцеви воден пожарогасител-механичен, тип "гръбна пръскачка", марка и модел: MBK03	1.Далекобойност на сбита струя-10м. 2.Далекобойност на разпръсната струя- 2,5м. 3.Притежава всички необходими принадлежности за носене на гръб; 4.Тегло на гръбната пръскачка- 1 кг. 5.Вместимост на резервоар за вода- 16л.	24	6бр	315,00	1890,00
Съд за вода 200-литров, марка и модел: Vitalbox 200L	1.Тип на материала от който е произведен артикула – полиетилен 2.Вместимост – 200 л. 3.Горно затваряне с винтова капачка; 4.Квадратна форма на съда за вода.	X	2бр	105,00	210,00

Бензино-моторен верижен трион Stihl MS291	1.Шина-40 см 2.Мощност на триона – 2,8 kW 3.Тегло на триона, без шина/верига -5,0 кг. 4.Ниски нива на вibrации и шум – 4,5/4,5 м/сек. ² ; 103dB (A)	24	4бр.	840,00	3 360,00
Моторна помпа, шланг-200 м., струйник(комплект), Марка и модел на мотор.помпа: Koshin 5A SEM-50V ; марка и модел на шланг и струйник: Molis EX, Storz	1.Минимални технически характеристики на водната помпа: 1.1.Изходен дебит- 500 л./мин . 1.2.Общ напор - 50м.; 1.3.Дълбочина на засмукване- 8 м. дълбочина; 1.4.Мощност на двигателя-3,0 kW; 1.5.Работа без прекъсване на моторната помпа- 2,5 часа; 1.6.Тегло- 25 кг.; 1.7.Налягане- 5,0 bar.; 1.8.Потопляемата част на помпата е оборудвана с цедка за пречистване на твърди частици и отпадъци; 2.Минимални технически характеристики на шланга: 2.1.Обща дължина на отделните сглобяеми части на шланга -200 м. 2.2.Съвместим с присъединителният диаметър на помпата и струйника. 3.Струйник - за сбита и разпръсната струя; съвместим с присъединителният диаметър на шланга;	24м. за моторната помпа	2 компл	1 360,00	2 720,00

Електрически фенер-акумулаторен, марка и модел: GD 2621	1.Тип - LED осветление; 2.Режими на работа- силен, slab и "SOS"(премигващ); 3.Вградена акумулаторна батерия- 4000 mAh 4.Зарежда се директно в мрежата и в запалка на автомобил;притежава в комплекта зарядно за автомобил; 4.Яркост-800 lm; 5.Време за работа-17 часа.	12M	10бр	72,00	720,00
Радиостанции, марка и модел: TH 446 PMR	1.Съвместими с аналогични устройства; 2.Спектър от честоти – 128 канала 3.Обхват на прав участик-5 км. 4.Снабдена с акумулаторна батерия с възможност за зареждане от захранване 220V или от запалка на автомобил; с възможност за зареждане от батерии;;	12	8бр	320,00	2 560,00
ОБЩА крайна сума без вкл. ДДС	12 930, 00лв(дванадесет хиляди деветстотин и тридесет лева)				

-Начин на плащане: по банков път в 10 /десет/ дневен срок от получаване на фактура, която се издава след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, относно качеството и количеството на извършената доставка.

- Срок за изпълнение на доставката-5 /пет/ работни дни;
- Срок за отстраняване на дефектирали/повредени/ стоки-14 /четиринаесет/ работни дни;
- Стоките са фабрично нови и неупотребявани – без видими или скрити дефекти;
- Бесплатна доставка до адреса на Възложителя-гр.Шумен, ул."Л.Каравелов"№28А, Община Шумен, етаж II; като разходите за доставка до адреса, посочен от Възложителя, както и другите описани съществуващи разходи са за сметка на Изпълнителя
- При срок на валидност на офертата-120/сто и двадесет/ дни.

От участие в процедурата за позицията на етап допускане на кандидатите е отстранен: Кандидат №4: ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева“ със следните мотиви: ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева“ в нарушение на разпоредбите на чл.57, ал.3, изречение първо от ЗОП, във връзка с чл.57, ал.2, т.2 и на изискванията на Възложителя обявени в одобрената документация на процедурата, подробно описани в предварително заложените изисквания за изготвяне и предаване на офертите - т.3, абзац трети от глава III „Изисквания при изготвяне и предаване на офертите“ от условията за участие в откритата процедура въпреки че участва за двете обособени позиции , е представила един брой Плик №2 - „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“,

съдържащ попълнени две технически предложения-съответно за обособена позиция №1 и обособена позиция №2, като същите не са поставени в отделни запечатани пликове.

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на част от изискуемият инвентар за гасене на горски пожари, съгласно изискванията на Наредба №8/11.05.2012г. за дооборудване на противопожарните депа на ТП „ДГС Шумен“ през 2015г., във връзка с одобрен проект по мярка 226 по ПРСР и сключен договор с ДФ”Земеделие”-РА, за обособена позиция №1 - “Доставка на оборудване за ПП депа“,

ОПРЕДЕЛЯМ

„Пожарна сигурност“ЕООД, ЕИК:200289133, седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к.”Промишлена зона-север”, ул.”Одрин”№124, Община Бургас, Област Бургас, представлявано от Павлин Михайлов Бошнаков – управител, при следните параметри на окончателната оферта:

Вид противопожарно оборудване	Технически характеристики на предлаганите артикули	предложен гаранционен срок, в цели месеци	Количество бройки	Ед.цена, лв. Без ДДС	Обща ст-ст, лв. без ДДС
Гръбна пръскачка- моторна, марка Stihl, Model SR200D	1.Далекобойност на сбита струя- 5 м 2.Далекобойност на разпръсната струя- 2 м. 3.Притежава всички необходими принадлежности за носене на гръб; 4.Тегло на моторната пръскачка- 7,9 кг. 5.Вместимост на резервоар за вода- 10л 6.Резервоар за гориво- 1л.	24	2бр	906,10	1812,20
Ранцеви воден пожарогасител- механичен, тип "гръбна пръскачка"	1.Далекобойност на сбита струя- 8м. 2.Далекобойност на разпръсната струя- 5м. 3.Притежава всички необходими принадлежности за носене на гръб; 4.Тегло на гръбната пръскачка- 2,3 кг. 5.Вместимост на резервоар за вода- 18л.	24	6бр	302,90	1817,40

Съд за вода 200-литров	1.Тип на материала от който е произведен артикула – PVC 2.Вместимост – 200 л. 3.Горно затваряне с винтова капачка; 4.Квадратна или правоъгълна форма на съда за вода.	X	2бр	145,08	290,16
Бензино-моторен верижен трион Husqvarna H555	1.Шина-45 см 2.Мощност на триона – 3,1 kW 3.Тегло на триона, без шина/верига -5,6 кг. 4.Ниски нива на вибрации и шум – 118dB (A)	24	4бр	885,63	3542,52
Моторна помпа, шланг-200 м., струйник(комплект), Марка и модел на мотор.помпа: Bellini 2 цола ; марка и модел на шланг и струйник: Storz B/75mm.	1.Минимални технически характеристики на водната помпа: 1.1.Изходен дебит- 1500 м ³ /min. или 1500000 л./мин (1м ³ =1000л.) 1.2.Общ напор - 65м.; 1.3.Дълбочина на засмукване- 8 м. дълбочина; 1.4.Мощност на двигателя-4,8 kW; 1.5.Работа без прекъсване на моторната помпа- 7 часа; 1.6.Тегло- 26 кг.; 1.7.Налягане- 6,5 bar.; 1.8.Потопляемата част на помпата е оборудвана с цедка за пречистване на твърди частици и отпадъци; 2.Минимални технически характеристики на шланга: 2.1.Обща дължина на отделните сглобяеми части на шланга -200 м. 2.2.Съвместим с присъединителния диаметър на помпата и струйника. 3.Струйник - за сбита и разпръсната струя; съвместим с присъединителният диаметър на шланга;	24м. за моторната помпа	2 компл.	1375,79	2751,58

Електрически фенер-акумулаторен, марка и модел: Н 3408	1.Тип - LED осветление; 2.Режими на работа-сilen, slab и "SOS"(премигващ); 3.Вградена акумулаторна батерия-4200 mAh; 4.Зарежда се директно в мрежата и в запалка на автомобил притежава в комплекта зарядно за автомобил; 4.Яркост-800 lm; 5.Време за работа-3,5 часа.	12	10бр	49,82	498,20
Радиостанции, марка и модел: Motorola TLKR T60	1.Съвместими с аналогични устройства; 2.Спектър от честоти – 8бр. фикс.честоти 3.Обхват на прав участък-8 км.; 4.Снабдена с акумулаторна батерия с възможност за зареждане от захранване 220V или от запалка на автомобил; с възможност за зареждане от батерии;	24	8бр	81,25	650,00
ОБЩА крайна сума без вкл. ДДС	11 362, 06лв(единадесет хиляди триста шестдесет и два лева и шест стотинки)				

- Начин на плащане: по банков път в 10 /десет/ дневен срок от получаване на фактура, която се издава след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, относно качеството и количеството на извършената доставка.

- Срок за изпълнение на доставката-5 /пет/ работни дни;
- Срок за отстраняване на дефектирали/повредени/ стоки-5 /пет/ работни дни;
- Стоките са фабрично нови и неупотребявани – без видими или скрити дефекти;
- Безплатна доставка до адреса на Възложителя-гр.Шумен, ул."Л.Каравелов"№28А, Община Шумен, етаж II; като разходите за доставка до адреса, посочен от Възложителя, както и другите описани съществуващи разходи са за сметка на Изпълнителя
- Посочени 10 бр.сервизи за поддръжане на гаранционна техника и 8 бр. лица, които ще извършват поддръжката.
- При срок на валидност на офертата-120/сто и двадесет/ дни.

Участниците в процедурата за позицията следва да бъдат уведомени за настоящото решение по реда на ЗОП в тридневен срок от датата на издаването му.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията от участниците и отстранения кандидат за позицията по реда на чл.120 и сл. от Закона за обществените поръчки

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от ТП „ДГС Шумен” за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. Тодор Геронтиев – зам. директор на ТП „ДГС Шумен” и на Василка Йорданова – р-л счетоводен отдел при ТП „ДГС Шумен”.

