

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....


име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**За добив на дървесина от отдел..... *126*.....подотдел..... *1*.....На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... *гр. Мичен*...../попълва се само за държавни гори/Община..... *Мичен*.....; Землище..... *с. Костенарска*.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:***Временен склад до 1000 м*

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

①-място за отпразм ②-място за складиране ③-място за разпока на БЛТ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+++++ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта..... *пробирка*...../ интензивност *15*%

Втори вид сеч...../ интензивност.....%

2. Площ на подотдела..... *16.6* ха Размер на сечището..... *16.6* ха3. Състав по план/програма..... *БЛТ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100*..... действителен..... *БЛТ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100*4. Запас на 1 ха: с клонови..... *19.4* куб.м/ха, без клонови..... *2.56* куб. м/ха.5. Среден наклон на терена..... *9* градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина..... *479*.....лежаща маса, куб.м.



7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на клоните, разкривката на стъблата, на сокучищата се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с автомобилни превозни средства изцяло натоварени с дървесина с сортсметки.  
 На (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 100 Временни склад за 1000 м  
до с. Коитена река

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата  
 Да не се допуска нараняването на оставащите на корен дървета, да се пази почвата и сорто-

10. Начини на почистване на сечището: равномерно разхвърляне на издържестата по цялата площ на сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се избери ва односно поглед сакне не се ги црта от бидејте и додека отпаѓа четири се избрзати определеније за това моста.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

дата:.....г.,

Място на издаване..... *ДГ Муглач*

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 3587/29.06.2011.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....


име, фамилия, /подпис: .....

/потълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: .....

**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**За добив на дървесина от отдел..... 143 .....подотдел..... 3 .....На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..... зр. Муглен ...../потълва се само за държавни гори/Община..... Муглен .....; Землище..... с. Кладенец .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

..... Временен склад до 1000 м ..... на място за ремонт на БМТ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта ..... Прореждане ..... /интензивност.....%

Втори вид сеч ..... /интензивност.....%

2. Площ на подотдела .. 5.3 .. ха Размер на сечището..... 5.3 .. ха3. Състав по план/програма..... Фл. 10.40 ....., действителен..... Фл. 10.40 .....4. Запас на 1 ха: с клони..... 110 .....куб.м/ха, без клони..... 117 .....куб. м/ха.5. Среден наклон на терена ..... 6 .....градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 204 .....лежаща маса, куб.м.











|                     |     |      |    |  |                     |     |      |    |  |  |      |  |
|---------------------|-----|------|----|--|---------------------|-----|------|----|--|--|------|--|
| дърв. вид категория | цел | Срлн | Бл |  | дърв. вид категория | цел | Срлн | Бл |  |  |      |  |
| едра                | -   | 23   | -  |  | дребна              | -   | -    | -  |  |  | вър- |  |
| средна              | -   | 24   | -  |  | дърва               | 91  | 302  | 15 |  |  | шина |  |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние .....

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Насаждението е изградено с Натура 2000 - ВБ000004 ВБ000038/Пробацията - Роякски плато, местобитание 91 МО защитена зона местобитание чл. 11, ГВКС 1, ГВКС 2.

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастрането на клоните и разкрояването на сечта - лата на сечуш. сечичените да се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с влакени превозни средства на ввс сечуш. с сечичените извоз на т. б. р. н. с.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се осъществява парализирането на оставащите на корен дървета, влакето на сечта и сечуш. При извоза бр. сечич. и разкрояването на сечта да се осъществява в сечището.

10. Начини на почистване на сечището разкрояването на сечта да се осъществява в сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се извършва ежедневна почистване на сечището от битови отпадъци и да се извършват на определени места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготви 21.59 от 3312 ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 01 .....

Място на издаване: ОП Ш. в. м. н.

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 3577 23.06.11

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....